

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/144 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 26 | ARM | ARM | ARM | Մուտքի լարումը - 220 VAC, 50/60 Հց Մուտքային RMS հոսանք - 7,7 կՎԱ ՄԱՔՍ. Մուտքային հոսանք - 30A Min.~ max. Հոսանք/լարում - 160A/100%-200A/65% Բաց շղթայի լարում -69 Վ Աշխատանքային ցիկլ - 90% Հզորության գործակիցը` $\geq 0,75$ Մեկուսացման դաս` F Եռակցման մետաղալար - $\Phi 0.6-1.2$ մմ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/144 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26 | ARM | ARM | ARM | Մուտքի լարումը - 220 VAC, 50/60 Հց Մուտքային RMS հոսանք - 7,7 կՎԱ ՄԱՔՍ. Մուտքային հոսանք - 30A Min.~ max. Հոսանք/լարում - 160A/100%-200A/65% Բաց շղթայի լարում -69 Վ Աշխատանքային ցիկլ - 90% Հզորության գործակիցը` $\geq 0,75$ Մեկուսացման դաս` F Եռակցման մետաղալար - $\Phi 0.6-1.2$ մմ: |