

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

««Պարտեզ» տնկարանային տնտեսություն» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	արխիվի դարակաշարեր	արխիվի դարակաշարեր	արխիվի դարակաշարեր	արխիվի դարակաշարեր	Արխիվի համար նախատեսված դարակաշարեր՝ բաղկացած 3 մասից: 1 մասում պետք է ներառված լինի առնվազն 6 հատ արխիվացման պահարան, չափսերը՝ լայնությունը՝ առնվազն 700 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 2700 մմ, խորությունը՝ առնվազն 350 մմ: Պահարանը պետք լինի հատակից առնվազն 100 մմ բարձրության վրա, դարակաշարերը բաժանված 7 հավասարաչափ մասերի ( $\pm 350$ մմ): Դարակաշարերը պատին ամրացված լինի՝ յուրաքանչյուր պահարանը առնվազն 2 թաքնված

անկյունակներով: Դարակները պատրաստված լինեն առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, եզրաժապավենները` առնվազն 4 մմ (PVC): Դարակաշարերը լինեն ամրացված անշարժ պտուտակներով: 2 մասում պետք է ներառված լինի առնվազն 6 հատ արխիվացման պահարան, չափսերը` լայնությունը` առնվազն 800 մմ, բարձրությունը` առնվազն 2700 մմ, խորությունը` առնվազն 350 մմ: Պահարանը պետք լինի հատակից առնվազն 100 մմ բարձրության վրա, դարակաշարերը բաժանված 7 հավասարաչափ մասերի ( $\pm 350$  մմ):

Դարակաշարերը պատին ամրացված լինի` յուրաքանչյուր պահարանը առնվազն 2 թաքնված անկյունակներով: Դարակները պատրաստված լինեն առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, եզրաժապավենները` առնվազն 4 մմ (PVC): Դարակաշարերը լինեն ամրացված անշարժ պտուտակներով: 3 մասում պետք է ներառված լինի առնվազն 6 հատ արխիվացման պահարան, չափսերը` լայնությունը` առնվազն 870 մմ,

				<p>բարձրությունը՝ առնվազն 2700 մմ, խորությունը՝ առնվազն 350 մմ: Պահարանը պետք լինի հատակից առնվազն 100 մմ բարձրության վրա, դարակաշարերը բաժանված 7 հավասարաչափ մասերի (<math>\pm 350</math> մմ): Դարակաշարերը պատին ամրացված լինի՝ յուրաքանչյուր պահարանը առնվազն 2 թաքնված անկյունակներով: Դարակները պատրաստված լինեն առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, եզրաժապավենները՝ առնվազն 4 մմ (PVC): Դարակաշարերը լինեն ամրացված անշարժ պտուտակներով: Գույնը՝ մոխրագույն կամ շականակագույն՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը լինի առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сад питомник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					