

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-164/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 1                  | ՈՓ-115, ( глянцевая ) փայլուն, TY 2312-028-89222101-2017 գույնը - սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50%, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%; կաշունության ինդեքս - 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` 40%, թաքնված հզորությունը` 60գ/քմ., ծախսը -90գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան`0.9÷20 լիտրանոց: Մատակարարման պահին ունենան 6 ամիս պահպանման ժամկետ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-164/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | ՊՓ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ТУ 2312-028-89222101-2017 գույնը - սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50%, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%; կաշունության ինդեքս - 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` 40%, թաքնված հզորությունը` 60գ/քմ., ծախսը -90գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան`0.9÷20 լիտրանոց: |