

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Mikrotik	Mikrotik	Mikrotik mANT30 (MTAD-5G-30D3)	MikroTik	Ուղղորդված արտաքին ալեհավաք Առանձնահատկություններ Ալեհավաքն աշխատում է 5 ԳՀց տիրույթում (4,700-ից մինչև 5,875 ԳՀց) 30 դԲի հզորությամբ: Ալեհավաքն աջակցում է MIMO տեխնոլոգիային և ունի երկու RP-SMA Female միակցիչ՝ անլար մուտքի կետը միացնելու համար: Տեխ. Բնութագրի Հաճախականության միջակայք - 4.7-5.875 GՀց Հզորացումը - 30 dBi Բևեռացում - երկակի գծային Առավելագույն մուտքային հզորությունը - 100 Վտ Ճառագայթման անկյունը

				<p>հորիզոնական/ուղղահայաց հարթությունում - 5° Հետևի ճառագայթման գործակիցը -30 դԲ Ռեֆլեկտորի տրամագիծը - 700 մմ Թեքության անկյունի ճշգրտման միջակայքը - +/- 20° Ռեֆլեկտորի սյուրճը՝ ալյումին Միակցիչ - 2x RP- SMA իգական Քամու առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 201 կմ/ժ Բեռը հենակետի վրա 201 կմ/ժ քամու արագությամբ՝ առավելագույնը առնվազն 181 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50.. +80 °C Mikrotik mANT30 (MTAD-5G-30D3)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ЕЦХЦПФ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					