

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՏԱՐՏ ԿՈՊԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՊԾԷԱ-ԱՊԶԲ-2024/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon i-Sensys MF463	MF463	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ Canon i-Sensys MF463dw: Բազմաֆունկցիոնալ ՍԼ/Սպիտակ լազերային սարք Գործառնություններ: printer, scanner and copier; Ներկառուցված հիշողություն (ROM) 1GB; Ամսական աշխատանքային ցիկլը 80000 Էջ/ամիս; Թղթի սկուտեղ (Paper supply tray): 250 էջ; Տպիչի բնութագրերը: տպելու արագություն 40 էջ/րոպե (A4); Տպման որակը: 1200 x 1200 dpi; Տպման խտությունը բարձր որակի ռեժիմում: 600 x 600 dpi; Առաջին էջի տպման ժամանակը: 5.0s; Տպիչի

				<p>լեզվ: UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Պատճենահանման գործառնություն: Արագություն 40 էջ/րոպե (A4); 1-ին պատճենի ժամանակը: 6.1 վրկ; Պատճենահանման խտուցյունը : 600 x 600 dpi; Սկանավորման որակը: օպտիկական մինչև 600 x 600 dpi, Բարձր որակի դեպքում : 9600 x 9600 dpi; Գունավոր սկանի խորություն: 24-bit/24-bit (in/out); Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր: single- phase AC 220V. Երաշխիկ: 12 ամիս Քարթրիջ: Canon 070 / 070H Գործարանային հավաքում և փաթեթավորում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Старт копи груп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2024/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Canon	Canon i-Sensys MF463	MF463	Canon	Բազմաֆունկցիոնալ Canon i-Sensys MF463dw: Բազմաֆունկցիոնալ ՍԼ/Սպիտակ լազերային սարք Գործառնություն: printer, scanner and copier; Ներկառուցված հիշողություն (ROM) 1GB; Ամսական աշխատանքային ցիկլը 80000 էջ/ամիս; Թղթի սկուտեղ (Paper supply tray): 250 էջ; Տպիչի բնութագրերը: տպելու արագություն 40 էջ/րոպե (A4); Տպման որակը: 1200 x 1200 dpi; Տպման խտությունը բարձր որակի ռեժիմում: 600 x 600 dpi; Առաջին էջի տպման ժամանակը: 5.0s; Տպիչի

				<p>լեզվ: UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Պատճենահանման գործառնություն: Արագություն 40 էջ/րոպե (A4); 1-ին պատճենի ժամանակը: 6.1 վրկ; Պատճենահանման խտուցյունը : 600 x 600 dpi; Սկանավորման որակը: օպտիկական մինչև 600 x 600 dpi, Բարձր որակի դեպքում : 9600 x 9600 dpi; Գունավոր սկանի խորություն: 24-bit/24-bit (in/out); Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր: single- phase AC 220V. Երաշխիկ: 12 ամիս Քարթրիջ: Canon 070 / 070H Գործարանային հավաքում և փաթեթավորում:</p>
--	--	--	--	---