

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՏԵԹՍ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/225 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--|---------------------------|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | SRT6KRMXLI APC Easy UPS SRT RM 6kVA/6kW 230V | APC by Schneider Electric | <p>Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit), Մուտքային լարումը - 220/230Վ մուտքային հաճախականությունը 40-70Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 100% բեռի դեպքում - 160վ-275Վ 50% բեռի դեպքում - 100վ-275Վ Ելքային հզորություն -6կՎԱ Արդյունավետ հզորություն -4.5կՎՏ Ելքային լարումը - 220/230Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում -ոչ ավել 3% Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց Առնվազն 6 հատ IEC 320 C13 տիպի Ելքային միակցիչ Առնվազն 2 հատ IEC 320 C19 տիպի Ելքային միակցիչ Միացված ժամանակ մարտկոցների փոփոխման հնարավորություն LCD Display Էկրանի առկայություն որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի և պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կվտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային /</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց); Ցանցային կառավարման հնարավորություն RJ-45 մուտքով Աշխատանքային միջավայր- 0-95% RH, -15-+45°C (non-condensing) Աղմուկի մակարդակ- 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն՝ ինդիկորների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումը՝ նոր, չօգտագործված, սպասարկվում է մատակարարման օրվանից՝ 2 տարվա երաշխիքային ժամկետում (2 տարի մարտկոցների համար), ունի հավաստագրված սպասարկման կենտրոն, որը հավաստագրված է ՀՀ-ում՝ սարքավորումների արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի նշված վայրում տեղադրում: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը պետք է տրամադրի վերը նշված Լիցենզավորված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի լիցենզիայի պատճենը, ինչպես նաև Արտադրողի նամակը (MAF): SRT6KRMXLI APC Easy UPS SRT RM 6kVA/6kW 230V, Rackmount 4U, with RailKit; Input Connections - Hard wire 3-wire (1P + N + E); Output Connections - 6 x IEC 60320 C13+4 x IEC 320 C19 outlets; Network Card + SmartSlot, LCD;</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Евротекс плюс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/225 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | |