

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվան ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	թատրոնի նստատեղեր	KM7M Лондон M	KM7M Лондон M	Կոմֆորում ՍՊԸ	բազմաթռռի հատվածի դիզայնը բաղկացած է կենտրոնական, կողային (ծախ և աջ), մետաղական փողկապներ, փափուկ տարրեր (մեջքի նստատեղեր, նստատեղեր): Նստարանը հագեցած է վերադարձի թեքման մեխանիզմով: Ստենդը բաղկացած է մետաղյա շրջանակից, փայտյա բազկաթռռից և 2 բարձիկից՝ ամրացված գամերով: Մետաղական շրջանակը եռակցված խողովակի կառուցվածք է 25x25 մմ Ø22 մմ շրջանակի առանցքով, որը եռակցված է նրան թեքման մեխանիզմի աղբյուրի համար

ակոսով: Բազային խողովակի բաց ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով 25x25 մմ: Բազային խողովակում կան անցքեր, որոնք թույլ են տալիս կոնստրուկցիան ամրացնել հատակին/պետք է ամրացնի մատակարարը/:

Շրջանակը պատված է տարբեր գույների պոլիմերային փոշիով:

Փայտե բազկաթոռը պտուտակներով է: Ծածկույթը մանրաթելից պատրաստված ափսե է $S=3,2$ մմ, մի կողմից երեսպատված կտորով կամ վինիլային կաշվով, ամրացված մանրաթելից մետաղական կեռներ: Բոլոր բարձիկները, բացառությամբ արտաքինի (ծախ և աջ սյուների համար), ունեն առանցքի անցքեր: Կմախքը 20x20մմ խողովակից և $S=2$ մմ թիթեղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք է:

Ծածկույթը տարբեր գույների պոլիմերային փոշի է/գույները պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ/: Մեջքը և նստատեղը բաղկացած են տուփածև երկշերտ նրբատախտակի շրջանակներից, հավաքվել է թիվ 92/28 կահույքի կեռների և սոսիսձի միջոցով: Դրանց

արտադրության համար
օգտագործվում է նրբատախ տակ
S=8մմ, փայտե ձող 40*21մմ. Փայտե
շրջանակները ծածկված են
պոլիուրեթանային փրփուրով
S=10mm, S=50mm և երեսպատված
կտորով կամ վինիլային կաշվով:.
Երեսպատումն ամրացվում է
հիմքերի վրա թիվ 80/08 կահույքի
կեռներով: Նստատեղը ամրացվում է
թեքման մեխանիզմներով (աջ և
ձախ)՝ ու նիվերսալ պտուտակներով
5x16. Մեջքի նստատեղը ամրացվում
է սյուների՝ օգտագործելով M6x90
պտուտակներ տակից վեցանկյուն
դեկորատիվ խցանով և մանեկներով
M6.4 ԳՕՍՍ 5915 տափօղակների
միջոցով 6.02 ԳՕՍՍ 11371 (կողային
սյուների համար) և օգտագործելով
պտուտակներ M6x140 ԳՕՍՍ 7798 և
մանկներ M6.4 ԳՕՍՍ 5915
տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՍ
11371 (կենտրոնական սյուների
համար): Նստատեղը ամրացված է
սյուների առանցքների վրա, որոնց
ակոսները ամրացվումվում են
թեքման մեխանիզմի զսպանակով:
Մեջքի հետևի հատվածը ծածկված է
դեկորատիվ վահանակով,

ամրացված ինքնակաշուն պտուտակներով և տափօղակներով 4.2*16. Դեկորատիվ պանելները պատրաստված են մանրաթելից $S=3.2$ մմ և երեսպատված կտորից կամ վինիլային կաշվից՝ ամրացված թիվ 80/04 կահույքի կեռներով Ձեռքերի դնելու համար փայտերը բարձրորական են՝հաճարենի, կաղնի կամ համարժեք՝ լաքապատված:/ Ներքևում դարակները միացված են կապերով M6x40 ԳՕՍՍ 7798 պտուտակներով և M6.4 մանեկներով: ԳՕՍՍ 5915 տափօղակների միջոցով 6.02 ԳՕՍՍ 11371: Նստարանների հավաքածու է և կարող է ունենալ ցանկացած թվով Նստատեղեր:մատակարարվում է ապամոնտաժված ծալքավոր տուփերում: Ընդհանուր Չափերը երկարությունը - 1665 մմ, բարձրությունը - 1009 մմ, լայնությունը - 699 մմ: քաշը - 38,2 կգ. փաթեթավորված է ծալքավոր տուփի մեջ 750*600*550 մմ չափսերով, կտորների քանակը՝ 1 հատ:Տրվում է 3 տարի երաշխիք:Մատակարարումը, տեղադրումը իրականացվում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

Леван ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					