

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---|
|                    | ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 51                 | Սևոֆլուրան            | Սևոֆլուրան          | Սևոֆլուրան | Սևոֆլուրան             | Սևոֆլուրան sevofluran հեղուկ<br>շնչառման 100%-250մլ, փակող<br>համակարգով, տարա, դեղի<br>պիտանիության ժամկետները դեղը<br>գնորդին հանձնելու պահին պետք է<br>լինեն հետևյալը`ա. 2,5 տարի և<br>ավելի պիտանիության ժամկետ<br>ունեցող դեղերը հանձնելու պահին<br>պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս<br>մնացորդային պիտանիության<br>ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի<br>պիտանիության ժամկետ ունեցող<br>դեղերը հանձնելու պահին պետք է<br>ունենան առնվազն 12 ամիս<br>մնացորդային պիտանիության |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРЧ-ЕЦХЦПЗР-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 51         |                        |               |       |                            |                            |