

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱԷ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ՍԱԷ ՍՊԸ	ՍԱԷ ՍՊԸ	<p>Կեպի՝ մուլտիկամ ՀՆՉ Կեպին բաղկացած է կլորավուն կոշտ հովհարից, կլորավուն կողամասերից և ասեղնագործված գլխարկանշանից: Գլխարկի երեսացուն՝ ռիպստոպ տեսակի, մուլտիկամ (MC) 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 50 % պոլիէսթեր և 50 % բամբակ մանրաթելերից կազմված գործվածքից: Կեպին կազմված է կոշտ 2.3-2,5մմ հաստությամբ և միջնամասում 7,0սմ լայնքով հովհարից: Կողամասը ներսից պարուրված է 2,5սմ լայնքով կտորով: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է չափսի կարգավորիչ, մետաղական սեղմակով: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Կիսալուսնաձև հովհարին զարդակարված են 4-5 հատ կարագծեր: Ճակատային մասին հովհարի միացման կարից 1,0սմ վերև տեղադրված է 5,5-7,0 սմ տրամագծով երեսացու կտորին ասեղնագործված և կարված ՀՀ ԱԱԾ գլխարկանշանը: Կեպիի ներսամասը շերտավոր է , որին կարված է կեպիի չափսի պիտակը (53-64 չափսի): Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, կամ պոլիէթիլային ամուր</p>

			<p>պարկերով: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերը կամ պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրան պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САЭ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
18			