

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	НПЦ Kronyc	K-expert Pro	K-expert Pro	НПЦ Kronyc	7 դյույմ Էկրանով նվազագույնը 800x600 պիկսել թույլատրությամբ և վառ լուսադիոդային լուսավորությամբ: Չոնդում օգտագործվող տեսախցիկը հագեցած լինի բարձր թույլատրվող հնարավորությամբ գունավոր ՈՅՇ մատրիցայով 640x480 պիկսել: Չոնդի կառավարվող հատվածն ունենա 4 ուղղությամբ թեքվելու հնարավորություն, փոփոխվող օբյեկտիվներով՝ անկյունները նվազագույնը 60°, 90°, 120°: Տեսագրություններ SD քարտի վրա նվազագույնը 32ԳԲ: Ունենա

				<p>Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ: Տեխնիկական բնութագիր Չոնդերը ճկուն՝ 6մմ տրամագծով և 4մ երկարության և 8մմ տրամագծով 6մ երկարության: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -10°C մինչև +70°C: Չոնդի տեսախցիկը լինի ջրակայուն և կայուն ագրեսիվ միջավայրերի նկատմամբ: Ֆորմատը գրանցման ֆայլերի՝ MP4 jpg/bmp/ png/AVI Սնուցումը ներկառուցված մարտկոցով: Մարտկոցը - շարժական Li-ion Առաքման լրակազմը Վիդեոէնդոսկոպ -1 հատ, ճկուն զոնդեր (իրարից տարբերվող չափերի) - 2 հատ, եռոտանի սարքը ամրացնելու համար -1 հատ, փոփոխվող օբյեկտիվների հավաքածու (60°, 90°, 120°) - 1 լրակազմ, սնուցող բլոկ 220Վ/50Հց - 1 հատ, մարտկոց Li-ion - 2 հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ, միացնող մալուխների հավաքածու - 1 հատ, ֆլեշ քարտ - 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով - 1 հատ, պայուսակ - 1 հատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	НПЦ Кропус	K-expert Pro	K-expert Pro	НПЦ Кропус	7 դյույմ Էկրանով նվազագույնը 800x600 պիկսել թույլատրությամբ և վառ լուսադիոդային լուսավորությամբ: Չոնդում օգտագործվող տեսախցիկը հագեցած լինի բարձր թույլատրվող հնարավորությամբ գունավոր ՄՅՇ մատրիցայով 640x480 պիկսել: Չոնդի կառավարվող հատվածն ունենա 4 ուղղությամբ թեքվելու հնարավորություն, փոփոխվող օբյեկտիվներով՝ անկյունները նվազագույնը 60°, 90°, 120°: Տեսագրություններ SD քարտի վրա նվազագույնը 32ԳԲ: Ունենա

				<p> Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ: Տեխնիկական բնութագիր Չոնդերը ճկուն՝ 6մմ տրամագծով և 4մ երկարության և 8մմ տրամագծով 6մ երկարության: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -10°C մինչև +70°C: Չոնդի տեսախցիկը լինի ջրակայուն և կայուն ագրեսիվ միջավայրերի նկատմամբ: Ֆորմատը գրանցման ֆայլերի՝ MP4 jpg/bmp/ png/AVI Սնուցումը ներկառուցված մարտկոցով: Մարտկոցը - շարժական Li-ion Առաքման լրակազմը Վիդեոէնդոսկոպ -1 հատ, ճկուն զոնդեր (իրարից տարբերվող չափերի) - 2 հատ, եռոտանի սարքը ամրացնելու համար -1 հատ, փոփոխվող օբյեկտիվների հավաքածու (60°, 90°, 120°) - 1 լրակազմ, սնուցող բլոկ 220Վ/50Հց - 1 հատ, մարտկոց Li-ion - 2 հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ, միացնող մալուխների հավաքածու - 1 հատ, ֆլեշ քարտ - 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն կամ հայերեն լեզվով - 1 հատ, պայուսակ - 1 հատ: </p>
--	--	--	--	--