

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՏԵԹՍ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon i-SENSYS LBP236dw	Canon Inc.	<p>Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորման տեսակ - միատոն (սև, սպիտակ) լազերային տպիչ Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում Տպելու արագություն - 38էջ րոպետում (A4), մինչև 63.1 էջ/րոպետում (A5 ալբոմային դիրքով) Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային Տպելու կետայնություն - մինչև 1200x1200 DPI, Տաքացման ժամանակը - մոտ 14վրկ` հոսանքին միացման պահից Տպիչի լեզուներ - UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Տառատեսակներ - 45 PCL և 136 PS տառատեսակ, Տպելու դաշտեր -</p>

5մմ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, PIN-կոդով անվտանգ տպման աջակցություն, Թղթի տեղավորման վայրում - մինչև 250 թուղթ Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ, գունավոր, ծածկույթով թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Տպման չափսեր - A4, A5, A5 (ալբոմային), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, բացիկներ, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ (COM10, DL, C5, Monarch), անհատական չափսեր՝ նվ. 76,2 x 127 մմ, առ. 216,0 x 355,6 մմ, Խտություն՝ երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ) - 60-120 գ/մ2, ռևոլվերսալ սկոտեղ - 60-163 գ/մ2, Երկկողմանի տպում -A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, անհատական ֆորմատ- նվ. 210 x 279,4 մմ, առ. 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ2, Միջերեսի տիպ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող

ՕՀ -Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022, Mac OS X 10.11, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ -տպում. TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն. TLS1.3, IPSec, ֆիլտրում IP/Mac- հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Access Point Mode ռեժիմ, Ծրագրային ապահովում և տպիչի կառավարում -հեռավար միջերես (RUI), ստորաբաժանման անվանման կառավարում, տոների մակարդակի գործիք, iW Enterprise Management Console: սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ ` eMaintenance սարքերի խմբի կենտրոնացված կառավարման համար: սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ ` eMaintenance սարքերի խմբի կենտրոնացված կառավարման համար: Ներկառուցված RDS-ը թույլ է տալիս օգտագործել eMaintenance-ի

				<p>հեռավոր ծառայությունները, ինչպիսիք են ցուցանիշների չափումները, սպառվող նյութերի ավտոմատ կառավարումը և հեռավոր ախտորոշումը: Տպելու առաջարկվող տպելու ամսեկան ծավալը -750-4000 էջ, Արտադրողականություն -80000 էջ, Պրոցեսորի հաճախականություն -800 Mhz x2, Հիշողություն -1GB, Կառավարման վահանակ -ունի 5 տողանի ՀԲ Էկրան, 3 լուսադիոդային ինդիկատոր, կոճակներ, 10 ստեղային թվային ստեղնաշար, Քաշը - մոտ 9.5կգ, Էներգախնայողություն -1330Կտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 9Կտ, քնած ռեժիմում՝ մոտ 0.9Կտ Քարթրիջների համատեղելիություն - 057 և 057H : Մատակարարվում է մեկնարկային քարթրիջով (սև՝ 1500 էջի համար) : Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 12 ամիս: Canon i-SENSYS LBP236dw</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Евротекс плюс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					