

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 4               | ПФ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ТУ 2312 028-89222101-2017, գույնը-դեղին, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կաշունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը` 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20С, մթնոլորտային խտությունը-1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9÷20 լիտրանոց: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар<br>технические характеристики   |
|------------|--|
| 4          | ՊՓ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ТУ 2312 028-89222101-2017, գույնը-դեղին, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%, կաշունության ինդեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն- 0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը ` ավելի քան 40%, թաքնված հզորությունը` 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20С, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան` 0.9÷20 |