

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-177/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 32 | H07RN-F 3G70 տիպի ռետինե մալուխ, Helukabel կամ համարժեքը ТИТАНЕКС 90°С H07 RN-F, Nexans H07RN-F 3G70: մեկուսացված, բազմաջիղ, Միջուկների քանակը -3, Անվանական հատվածքը ` 70 մմ2: Անվանական լարումը Uo/U 450/750Կ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 °C +60 °C: Դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման: Չեն աջակցում այրմանը ըստ IEC 60332-1-2, Յուղի դիմացկուն` ըստ IEC 60811-404, Lmin=250մ |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Sigma\Omega\epsilon\chi\text{-}\epsilon\Omega\Delta\Omega\eta\Omega\epsilon\text{-}177/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 32 | Кабель резиновый типа H07RN-F 3G70. Helukabel или эквивалент TITANEX 90°C H07 RN-F, Nexans H07RN-F, многожильный. Количество жил -3. Сечение кабеля -70 мм ² Номинальное напряжение U _o /U 450/750В, Температура эксплуатации -30 °С +60°С Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404, L _{min} =250м |