

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վինդորան ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-178/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
13	<p>Կանացի ամառային աշխատանքային (ինժինեռատեխնիկական անձնակազմի համար) արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար - Մի 2 (защитные свойства Ми 3): ԳՕՍՏ 12.4.280-2014 կամ համարժեքը: Կոստյումը պատրաստված է երեք գույնի գործվածքներից՝ հիմնականը-մոխրագույն (#605f67), դրվագները-սև կամ մուգ մոխրագույն (#252324) , (#4d4d4d) և կոկետական (կցվածքը)-բաց մոխրագույն (#94929f): Բաճկոնը կենտրոնական կայծակ ճարմանդով, որը վերևից փակվում է կաշուն ժապավենի փականով, վերևում վրադիր գրպաններով, ներքևում ներկարված կողային գրպաններով: Թևքերը արմունկային կարերով, արմնկադիրներով (налокотниками), կոճակների վրայի թեզանիքներով, որոնք բացառում են գործվածքի ընկնելը մեխանիզմի մեջ: Թևատակերի փոսիկներում՝ օդափոխության անցքեր: Բաճկոնի ներքևի մասը գոտու վրա կարգավորվում են ըստ ծավալի պատերով (патами): Տաբատը գոտիով և պատերով՝ ծավալը կարգավորելու համար, կողային և հետևի կեսերի վրայի գրպաններով, ուժեղացված ծնկամասերով (наколенниками). Դրվագումները՝ կարերը, օղակները, ավտոմատ ամրակները հագուստի վրա կատարված լինեն մոխրագույն (հիմնական գործվածքի գույնով): Գործվածքը՝ խառը - ՅՕ ի հետ, հումքի բաղադրությունը 30÷40% պոլիէսթեր, 60÷70%, բամբակ, խտությունը ոչ պակաս 240÷245գ/մ<sup>2</sup>: Ազդանշանային տարրերը-շերտեր լույս անդրադարձնող նյութից 50 մմ լայնության: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոտիպը □ 60 մմ չափերով բաճկոնի վերևի ձախ գրպանի վրա (նկար 1.1), գունային համադրումը համաձայն նախանմուշի (նկար 1.2): Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: Մականշվածքը համաձայն TP TC 019/2011 ո.</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Виндоран ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-178/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	