

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/337 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | BERG | BERG | BERG | <p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ածխային ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1100/1000Կտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ 3550/3650Կտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Կ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ 42/50դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ $\geq 480\text{մ}^3/\text{ժ}$ Սառցագեղն՝</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում է տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինվում է նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/337 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|--|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | BERG | BERG | BERG | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ածխային ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1100/1000Կտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ 3550/3650Կտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Կ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ 42/50դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 480 մ3/ժ Սառցագեղն՝ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկվում է տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինվում է նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p> |
|--|--|--|--|---|