ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/337 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ածխային ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաեներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1150/1050Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3550/3650Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/58դբ

				Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 480մ3/ժ Սառցագենտ՝ R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/337 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ածխային ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաեներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1150/1050Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3550/3650Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/58դբ

				Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 480մ3/ժ Սառցագենտ՝ R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):