

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                  |   |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը          | արտադրողի<br>անվանումը                            | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 18                 | Ջրի թորիչ             | Ջրի թորիչ           | YAZD - 10WS-220V | Արի Մեդիքալ<br>Մեդիքլ Տեխնոլոգի<br>Էքոլիփմընթ ԼԹԴ | Ջրի թորիչ Ջրի թորիչը պետք է<br>հեռացնի լուծվող պինդ նյութերը և<br>պիրոգենները ջրի ծորակի կամ<br>լրացուցիչ մշակված ջրից Ջրի<br>թորիչը պետք է հագեցած լինի<br>թերմոստատով, իսկ ջրի<br>մակարդակի անջատիչը պետք է<br>ապահովի ավտոմատ շահագործում<br>Պետք է պաշտպանված լինի<br>գերտաքացումից՝ անջատելով, երբ<br>ջրամատակարարումն ընդհատվում<br>է: Հեշտ մաքրվում է՝ կոնդենսատը<br>սարքի մարմնից հանելով<br>Չժանգոտվող պողպատից<br>երկպատանի կամերան ինսայում է |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Էլեկտրաէներգիան Տարողությունը՝<br/>10 լ, թորած ջրի ելքը՝ ոչ պակաս<br/>քան 10 լ/ Ժ Նյութը Ներքին նյութը՝<br/>չժանգոտվող պողպատ Արտաքին<br/>նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ կամ<br/>պողպատյա թիթեղ Անվտանգության<br/>սարք Պետք է ունենա ջրի<br/>մակարդակի անջատիչի Պետք է<br/>ունենա գերտաքացման<br/>թերմոստատ Էլեկտրոսնուցում՝ 220<br/>Վ, 50/60 Հց: Հզորություն՝ ոչ ավելի<br/>քան 10 կՎ Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 կամ<br/>ISO9001 կամ համարժեք CE Mark<br/>(Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ<br/>համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 UJ EUXU7QF-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар              |                                 |                  |                                      |  |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование          | товарный знак                   | марка            | наименование производителя           | технические характеристики   |
| 18         | Устройство для дистилляции воды | Устройство для дистилляции воды | YAZD - 10WS-220V | Ари Медицинские Технологии Ко., Лтд. | Устройство для дистилляции воды<br>Дистиллятор должен удалять большинство растворенных твердых веществ и пирогенов из водопроводной воды или предварительно очищенной воды.<br>Дистиллятор должна быть оснащена термостатом, а переключатель уровня воды должен обеспечивать автоматическую работу. Должен быть защищен от перегрева отключением при прерывании подачи воды. Легко моется путем извлечения конденсатора из |

корпуса. Камера с двойными стенками из нержавеющей стали экономит электроэнергию. Емкость: 10 л, производительность дистиллированной воды: не менее чем 10 л/ч  
Материал: Внутренний материал: нержавеющая сталь  
Внешний материал: нержавеющая сталь или стальной лист  
Предохранительное устройство: Должен быть переключатель уровня воды Должна быть повышенная температура.  
термостат Электропитание 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: не более чем 10 кВт  
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  
Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования  
Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент |
|--|--|--|--|--|---|