

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/240 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel Core i7 13700	Intel	CPU/պրոցեսոր՝ առնվազն Intel Core i7-13700, առնվազն 30 MB Cache, Total Cores առնվազն 16, առավելագույն հաճախությունը՝ առնվազն 5.2 GHz: Հովացման համակարգ պրոցեսորի համար՝ պետք է նախատեսված լինի համապատասխան պրոցեսորի համար, քաշը՝ նվազագույնը 700 գրամ, հովացուցիչների քանակը՝ 2, յուրաքանչյուր հովացուցիչի տրամագիծը՝ 120մմ: Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 64 GB, տեսակը՝ DDR5, արագությունը՝ առնվազն 4800 MHz: SSD/Կոշտ սկավառակ՝ տեսակը՝ ներքին, հիշողությունը՝ առնվազն 1TB, ինտերֆեյս՝ PCIe 4.0 NVMe M.2, կարդալու արագությունը՝ առնվազն 7450 MB/s, գրելու արագությունը՝ առնվազն 6900 MB/s: Տեսաքարտ՝ առնվազն NVIDIA GeForce RTX 4060, հիշողություն՝ առնվազն 8GB, հիշողության սերունդ՝ GDDR6, բիթայնություն՝ առնվազն 128 bit, տեսաքարտի պրոցեսորի հաճախություն՝ առնվազն 1800 MHz: Մայրական սալիկ՝ առնվազն Z790 UD, օպերատիվ հիշողության առանձնահատկություն՝ առնվազն DDR5 4 x DIMM առնվազն 4000 MHz հաճախությամբ, բնիկներ՝ առնվազն մեկ հատ PCIe 5.0x16, առնվազն 2 հատ

			<p>PCIe 4.0x16, ինտերնետի հասանելիությունը՝ 2.5GbE LAN, հետևի պանելի միացումներ՝ առնվազն 1 հատ USB Type-C, առնվազն 2 հատ USB 3.2 Gen2, առնվազն 4 հատ USB 3.2 Gen1, առնվազն 4 հատ USB 2.0/1.1, առնվազն 1 հատ HDMI 2.0, առնվազն 1 հատ Display Port: Համակարգչային իրան՝ ֆորմ ֆակտոր՝ ATX, micro ATX Սնուցման բլոկ՝ հզորությունը՝ առնվազն 700 Վատտ, սերտիֆիկացում՝ 80 PLUS, նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220 Վոլտ լարմամբ աշխատելու համար: Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի: Առնվազն մեկ պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում:</p>
--	--	--	---







		<p>PCIe 4.0x16, ինտերնետի հասանելիությունը՝ 2.5GbE LAN, հետևի պանելի միացումներ՝ առնվազն 1 հատ USB Type-C, առնվազն 2 հատ USB 3.2 Gen2, առնվազն 4 հատ USB 3.2 Gen1, առնվազն 4 հատ USB 2.0/1.1, առնվազն 1 հատ HDMI 2.0, առնվազն 1 հատ Display Port: Համակարգչային իրան՝ ֆորմ ֆակտոր՝ ATX, micro ATX Սնուցման բլոկ՝ հզորությունը՝ առնվազն 700 Վատտ, սերտիֆիկացում՝ 80 PLUS, նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220 Վոլտ լարմամբ աշխատելու համար: Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի: Առնվազն մեկ պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում:</p>
--	--	---