

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջորջիան Թրեյն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/153 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ДК-410 Էլեկտրաշարժիչների ռոտորներ | ռոտոր | ДК-410 | АО "Октябрьский электровозоремонтный завод" | ВГ 0,42/8-400 օդանշակի համար նախատեսված ДК-410 Էլեկտրաշարժիչների գործարանային կապիտալ վերանորոգում անցած խարիսխներ՝ համաձայն հրավերին կից Ц МЕТРО 3896 (Правила ремонта и технического обслуживания тяговых и вспомогательных электрических машин моторвагонного подвижного состава) կանոնների: Փաթույթների մեկուսացում՝ առնվազն 40Мом. |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ДЖОРДЖИАН ТРЕИНИ" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПР-24/153 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ротор двигателя Дк-410 | Ротор(якор) | ДК-410 | АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" | роторы двигателей ДК-410 предназначенных для воздушного компрессора ВГ 0,42/8-400 прошедшие капитальный заводской ремонт в соответствии с правилами Ц МЕТРО 3896 (Правила ремонта и технического обслуживания тяговых и вспомогательных электрических машин моторвагонного подвижного состава). Диаметр коллектора не менее 158 мм. Изоляция катушки не менее 40 МОм. |