

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Եվրոպյուն ՍՊԸ	<p>Բաժանարար պատեր դռներով, մետաղապլաստ սպիտակ գույնի պրոֆիլներից ոչ պակաս 70մմ±1.0մմ, այդ թվում՝ 1) Պատ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, չափսերը՝ առնվազն Բ280.0սմ×L550.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ թափանցիկ ապակի, ապակու հաստությունը ոչ պակաս 4.0մմ, դուռը՝ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, փականով, չափսերը առնվազն L70.0×Բ200.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը թափանցիկ ապակի: 2) Պատ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, չափսերը՝ առնվազն Բ330.0սմ×L585.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ թաղանթապատված ապակի, ապակու հաստությունը ոչ պակաս 4.0մմ, դուռը՝ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, փականով, չափսերը առնվազն L70.0×Բ200.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ մուգ գույնի թաղանթապատված ապակի: 3) Պատ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, չափսերը՝ առնվազն Բ280.0սմ×L540.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ թաղանթապատված ապակի, ապակու հաստությունը ոչ պակաս 4.0մմ, դուռը՝ մետաղապլաստ սպիտակ գույնի, փականով, չափսերը առնվազն L70.0×Բ200.0սմ, ներքևից առնվազն 90.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ մուգ գույնի թաղանթապատված ապակի: 4) Բաժանարար պատ առանց դռան, մետաղապլաստ, սպիտակ</p>

		գույնի պրոֆիլներից ոչ պակաս 70մմ±1.0մմ չափսերը՝ առնվազն F270.0սմ×L245.0սմ, ներքևից առնվազն 100.0սմ բարձրության լամբրի, վերևը՝ թափանցիկ ապակի, ապակու հաստությունը ոչ պակաս 4.0մմ: Չափագրումը, առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից :
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЕВРОПЛЮС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧСУ-ЕЦХЦПФ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Европлюс	Перегородки с дверями толщиной не менее 70 мм ± 1,0 мм из металлопластиковых профилей белого цвета, в том числе 1) Перегородка размеры: не менее В280,0см×Д550,0см, высота ламбри снизу не менее 90,0см, сверху прозрачное стекло, толщина стекла не менее 4,0мм, дверь: металлопластик белого цвета, с замком, размеры двери не менее Д70,0×В200,0см, высота ламбри снизу не менее 90,0см, сверху прозрачное стекло. 2) Перегородка размеры: не менее В330,0см×Д585,0см, высота ламбри снизу не менее 90,0см, сверху ламинированное стекло, толщина стекла не менее 4,0мм, дверь: металлопластиковая белого цвета, с замком, размеры двери не менее Д70,0×В200,0см, высота ламбри снизу не менее 90,0 см, сверху - темно-ламинированное стекло. 3) Перегородка размеры: не менее В280,0см×Д540,0см, высота панели снизу не менее 90,0см, сверху ламинированное стекло, толщина стекла не менее 4,0мм, дверь: металлопластиковая белого цвета, с замком, размеры не менее Д70,0×В200,0см, высота ламбри снизу не менее 90,0 см, сверху - темно-ламинированное стекло. 4) Перегородка без двери, металлопластиковые профили белого цвета не менее 70мм±1,0мм, размеры: не менее В270,0см×Д245,0см, высота ламбри снизу не менее 100,0см, сверху прозрачное стекло, стекло толщина не менее 4,0 мм. измерение, доставка и монтаж

поставщиком.