

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավագա Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՅՔԱ ՔԱ-602 լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 7-8 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP54 կամ IP44, հարվածակայուն պլաստիկ իրան, կարգավորվող տակդիրով և տեղափոխման համար գոտիով, ներկառուցված Li-Ion մարտկոցով , լուսավորման հեռավորությունը 100÷300մ, լույսային հոսքը` 225÷300լմ, տեղափոխման համար բռնակը կարող է փոխել դիրքը, լիցքավորումը 220 Վ ցանցից, լիցքավորիչ սարքը ներառված է լրակազմում, փաթեթավորված անհատական ստվարաթղթե տուփով, երկարությունը 215±35 մմ, լայնությունը 160±35 մմ, շահագործման հրահանգ (անձնագիր):</p> <p>ՅՔԱ ՔԱ-602 լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 7-8 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP54 կամ IP44, հարվածակայուն պլաստիկ իրան, կարգավորվող տակդիրով և տեղափոխման համար գոտիով, ներկառուցված Li-Ion մարտկոցով , լուսավորման հեռավորությունը 100÷300մ, լույսային հոսքը` 225÷300լմ, տեղափոխման համար բռնակը կարող է փոխել դիրքը, լիցքավորումը 220 Վ ցանցից, լիցքավորիչ սարքը ներառված է լրակազմում, փաթեթավորված անհատական ստվարաթղթե տուփով, երկարությունը 215±35 մմ, լայնությունը 160±35 մմ, շահագործման հրահանգ (անձնագիր):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Авага Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZUFC-ECXU}\eta\text{QF-184/24}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	ЭРА РА-602 светодиодный, белого цвета, автономная работа (на полную мощность) 7-8ч, степень защиты IP54 или IP44, ударопрочный пластиковый корпус, регулируемая подставка и ремень для переноски, встроенный Li-Ion аккумулятор, дальность свечения $100\div 300$ м, световой поток- $225\div 300$ лм, ручка для переноски может менять положение, зарядка от сети 220 В, зарядное устройство в комплекте, упаковка- индивидуальная картонная коробка, длина 215 ± 35 мм, ширина 160 ± 35 мм, руководство по эксплуатации (паспорт).