

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լայթինգ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Eurolight	EL60	Eurolight	Eurolight	<p>1. Հոսանքի լարումը /V/- AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը/W/-ոչ պակաս 60 վատ Լուսային հոսք/Lm/-ոչ պակաս 8400 լյումեն Հզորության գործակից /Pf/ 0,98 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/-80 Գունային ջերմաստիճան /K/-4000 Լուսադիոդների քանակը-55-60 հատ Ջերմադիմացկունակություն C -50 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն -120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան-ոչ</p>

պակաս IP 65 Իրանը-ձուլված  
այլումին Աշխատանքային ժամ-50  
000 Չափսերը սմ/-40\*12\*5-48\*16\*8  
Քաշ:/kg/-1-1,5կգ Լուսատուն պետք է  
բաղկացած լինի առանձին  
մատրիցայից և առանձին  
դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր  
60 վատ,չափս-ոչ  
պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265  
վոլտ. Ta-45 C,Tc-70C,ոչ պակաս-  
IP65 Դրայվերը պետք է ունենա  
հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ  
շերտ/ոչ պլաստիկ/  
Փաթեթավորված,Նոր,  
Շահագործման  
ծեռնարկով/անձնագիր/  
Երաշխիքային ժամկետ/տարի/3  
Հետերաշխիքային  
սպասարկում/տարի/-2  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում  
խափանված լուսատուները երեք  
օրվա ընթացքում մատակարարի  
միջոցներով պետք է  
ապամոնտաժվի և փոխարինվի  
Նորով: Մատակարարը պետք է  
ապահովի լուսատուների  
պահեստամասերը՝ լուսատուների  
հետերաշխիքային նշված 2  
տարիների համար: Կից

					<p>Ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛАЙТИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 90XZ-ECUQRF-24/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					