

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen Comen Medical	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	V2	Shenzhen Comen Medical	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր. 12 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն 168 ժամվա ընթացքում Պետք է ունենա Էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի

					պահուստավորմամբ Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի 150ր ամբողջական աշխատանք: Ներկառուցված կապնոմետրիայի մոդուլ Շնչառական ռեժիմները. Մեծահասակներ և մանկաբուժություն VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա CPAP PSV-ի հետ- Շարունակական դրական ճնշում շնչողիներում Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիայի հետ SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ դրական օդողիների ճնշում APRV (Օդողիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա "Ընդլայնված վենտիլացիայի ռեժիմ՝ հիվանդի վենտիլացիայի ավտոմատ
--	--	--	--	--	--

					կառավարմամբ և հարմարվող օժանդակ վենտիլացիա երաշխավորված թուպեական ծավալով՝ կախված օգտագործողի պարամետրերից և թոքերի պաշտպանության կանոններին համապատասխան" Նորածիններ (ոչ պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) VCV - Ճավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա CPAP PSV-ի հետ- Շարունակական դրական ճնշում շնչողիներում Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիայի հետ SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա Քթային CPAP ռեժիմ
--	--	--	--	--	---

Նորածին հիվանդների համար
 Ճնշման ահմանափակմամբ և
 ժամանակի ցիկլով վենտիլացիա
 Բարձր հոսքի թթվածնային
 թերապիայի ռեժիմ՝ 0-200 լ/րոպե
 հոսքի արագությամբ "Ընդլայնված
 վենտիլացիայի ռեժիմ՝ հիվանդի
 վենտիլացիայի ավտոմատ
 կառավարմամբ և հարմարվող
 օժանդակ վենտիլացիա
 երաշխավորված թոպեական
 ծավալով՝ կախված օգտագործողի
 պարամետրերից և թոքերի
 պաշտպանության կանոններին
 համապատասխան"
 Կարգավորումների կառավարում.
 Շնչառական ծավալը՝ 2 - 4000 մլ
 տիրույթում Ծրագրավորվող
 թոպեական ծավալը 0 - 100
 լիտր/րոպե տիրույթում Ներշնչման
 ժամանակը՝ 0.10 - 10 վրկ
 տիրույթում I:E
 հարաբերակցությունը 4:1 - 1:10
 տիրույթում Շնչառական
 հաճախությունը. Մեծահասակ. 1 -
 100 շնչ/րոպե միջակայքում
 Մանկական / նորածնային. 1-150
 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2
 արժեքները 21-100% միջակայքում

ձեռնարկի շնորհիվ կարողացանք
կարծառնել ինչպե՞ս իրավունքներ
ազատության ու իրավունքների
բռնադատության, երբեք չենք
մինչև 1991 թվականին, երբեք չենք
օգտագործում, ինչպե՞ս իրավունքներ
սօցիալական, տնտեսական, մշակութային
կարողությունները՝ մի քանի անգամ
մենք չենք իրավունքներ (բացառությամբ)
ինչպե՞ս կարողանանք անհատներին
(վստահություններ/կրթություն)
օգտագործել՝ ՎՍՄԿ-ի Կարգադրություն,
Կ-մասով, երբեք չենք կարողանում,
(բացառությամբ հանց/կոտորածի արդյունք)
պարզապես ինչպե՞ս ՎՍՄԿ-ի Կարգադրություն
Ընդհանուր օրենքի լուրջ խախտում
դժվարեցրել է մի քանի անգամ
ինչպե՞ս իրավունքներ իրավունքներ,
ինչպե՞ս իրավունքներ ՎՍՄԿ-ի (ՎՍՄԿ) կարգադրություն
Տեղի ունեցող իրավունքներ ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
մեկ անգամ իրավունքներ իրավունքներ ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն -
Տեղի ունեցող իրավունքներ ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
նույն ժամանակ կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ,
կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
Քիմիական ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն
կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն ՎՍՄԿ-ի կարգադրություն

						Чувствительность к вдоху: Поток: 0,5 - 20 л/мин Давление: 0,1 - 15 см H ₂ O. РЕЕР/CPAP: 0 - 50 см H ₂ O Контролируемое давление (PCV): 2-50 см H ₂ O Pressure Support (PSV): 0 - 80 смH ₂ O. Пауза на вдохе (программируемая в VCV): 0 - 2 секунд. Давление на вдохе: 0 - 80 см H ₂ O Максимальное ограниченное давление (пределы безопасности): 0 - 80 смH ₂ O Чувствительность триггера выдоха 5 - 60% Тревоги Световые и звуковые сигналы в соответствии с приоритетом и сообщениями на экране Система позволяет отключать тревоги Высокое и низкое давление на вдохе Низкое давление O ₂ и воздуха, или одного из них Потеря основного электропитания Низкий заряд батарей Высокое непрерывное давление Отключение от пациента Кислорода недостаточно Минутный объем Высокий и низкий общий объем Высокий и низкий процент O ₂ Апноэ Утечка Высокая частота дыхания Потеря РЕЕР Дисплей / мониторинг Отображение:
--	--	--	--	--	--	---

						давление, поток, объем, вспомогательное давление Данные: параметры управления, данные о пациенте, настройки сигнализации и сообщения Индикатор состояния: режим вентиляции, уровень заряда батареи, часы Содержание O2 % в смешанном газе Источник питания: 220В, 50/60 Гц Система включает в себя. Турбина Увлажнитель 1 камера увлажнителя, многоразового использования 1 соединительный шланг для подключения кислорода, 2 м 1 соединительный шланг для подключения воздуха, 2 м Увлажнитель воздуха: Мощность нагрева с предохранительным термостатом и индикацией рабочего состояния 1 Контур, взрослый с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колесо маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д. 1 Контур, детский с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колесо маски,
--	--	--	--	--	--	---

						соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д. 1 Контур, неонатальный с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колено маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д. Набор для мониторинга содержания углекислого газа Базовый набор Вентиляционное устройство на колесиках, держатель контура пациента Комплектация и аксессуары: Установка и пуско- наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, ручки, дыхательные трубки многоразового использования для взрослых и детей, маски для взрослых, детей и младенцев, запасной датчик кислорода,
--	--	--	--	--	--	---

					шланги для подключения аппарата к газовой панели (стандарт DISS) не менее чем 2 м каждый, соединители, дыхательные мешки и т.д.) Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--