

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lanmage	Lanmage	7200A	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd.	Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից- բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-125կՎ mA՝ 10-400 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմՎրկ տիրույթում Ժամանակ՝ 0.001 - 10 վայրկյան միջակայքում Անոդի ջերմատվություն՝ 300kHU

Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր  
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին  
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի  
միացման ժամանակը 30 վրկ.)  
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման  
ռոտացիոն հնարավորությունը՝  
+/-180 աստճան Կոլիմատորի  
պտտման աստիճանը՝ +/-120  
աստճան LED լամպ Լազերային  
ցուցիչ 2 տիչ՝ 2 մմ AI համարժեք  
Ռենտգեն խողովակի  
հավասարակշռված հենարանային  
թևի պտտման անկյունը իր  
առանցքի շուրջ՝ +/- 270 աստճան  
Ֆոկուսային հետքի բարձրության  
միջակայքը՝ 660-1990մմ Ռենտգեն  
խողովակի վերտիկալ շարժումը՝  
134սմ Ռենտգեն խողովակի  
հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ  
Ռենտգեն համակարգի շարժման  
տեսակը մոտորիզացված Է  
Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ  
Ռենտգեն համակարգի  
մոտորիզացված շարժման և  
պացիենտի մոտ դիրքավորման  
հնարավորություն Դետեկտոր,  
աշխատանքային կայան  
Դետեկտորի չափսը՝ 35x43սմ (14x17

դյուլմ) Պիքսելների մատրիցա՝  
3072x2560 Պիքսելային քայք՝ 139  
մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ  
գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21  
դյուլմ, հպումային Մոնիտորի  
թողունակությունը՝ 1280x1024  
Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝  
4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ  
Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD  
Վերալիցքավորվող մարտկոցի  
(մարտկոցների) առկայություն, որն  
աշխատում է առանց  
Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ  
ամբողջությամբ լիցքավորված է  
DICOM Store- Պատկերների  
ուղարկում աշխատանքային կայանի  
և/կամ արխիվացման համակարգին  
Dicom արտահանում  
Էլեկտրոսնուցում Սնուցումը 220Վ,  
50/60 Հց Այլ պայմաններ 24 ամիս  
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ  
թվում ռենտգենյան խողովակի  
համար Տեղադրման  
աշխատանքների կատարում  
մասնագետի կողմից  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
մասնագետի կողմից Օգտագործման  
ծեռնարկ՝ անգլերեն Ապրանքը նոր է,  
չօգտագործված Ապրանքը

					<p>արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/91 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					