

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/239 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |   |
|-----------------|--------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 32              | Կլայգենի կցափող    | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Կլայգենի կցափող: Ջերմակայուն ապակուց, Ստանդարտ ոչ հայելայի շիֆերով՝ վերևի երկու շիֆը 14.5(մուֆտա)/ սառնարանին միացողը 14.5(կեռն)/կուլբին միացողը 29(կեռն) շիֆերի վերին հատվածում առնվազն 2մմ հաստության լայնացած գոտու առկայություն, պատի հաստությունը առնվազն 2մմ, բորոսիլիկատային ապակուց, ծավալային ընդարձակման գործակիցը ոչ ավել քան $3.3 \times 10^{-6}$ 1/K, փաթեթավորված: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/239 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |   |
|------------|------------------------|---|
|            | фирменное наименование | технические характеристики  |
| 32         | Կլայզենի կցափող        | Ապրանքն իրենից ներկայացնում է՝ Կլայզենի կցափող: Ջերմակայուն ապակուց, Ստանդարտ ոչ հայելայի շիֆերով՝ վերևի երկու շիֆը 14.5(մուֆտա)/ սառնարանին միացողը 14.5(կեռն)/կուրբին միացողը 29(կեռն) շիֆերի վերին հատվածում առնվազն 2մմ հաստության լայնացած գոտու առկայություն, պատի հաստությունը առնվազն 2մմ, բորոսիլիկատային ապակուց, ծավալային ընդարձակման գործակիցը ոչ ավել քան $3.3 \times 10^{-6}$ 1/К, փաթեթավորված: |