

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարկոմավտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--|
| 2 | <p>Վիտստրոյտեխմաշ, ՄՏՁ, Հատուկ բազմաֆունկցիոնալ հորատիչ սարքավորում, որը մոնտաժված է տրակտորի բազայի վրա: Տրակտորի բնութագիր՝ Տրակտորի տեսակ՝ անիվային Շարժիչ՝ Դիզելային, Շարժիչի հզորություն՝ 88 ձ. Ուժ, Ընթացքային վիճակում չափեր՝ • Երկարություն 5800 մմ • Լայնություն 2115 մմ • Բարձրություն 3450 մմ, Առջևի հատվածում հիդրավլիկ համակարգով աշխատող հրող-հարթեցնող կովշով: Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 140 լիտր: Հորատիչ սարքավորման բնութագիր՝ Հորատիչ սարքավորումը տեղադրված է տրակտորի ետնամասում, Նախատեսված է առնվազն 3-ից 4-րդ կարգի գրունտի հորատման համար, Հորատման խորություն՝ մինչև 2 մետր, Հորատման սարքի քարշակման և պտտման փոխանցումը հիդրավլիկ, Հորատիչ սարքավորման հետ տրամադրվում է մեկ հատ 150 մմ տրամագծով և մեկ հատ 350 մմ տրամագծով պտուտակներ (առեկ), Տրակտորի երաշխիքային պայմաններ՝ 1 տարի՝ համաձայն տրակտորի և հանգույցների երաշխիքային սպասարկման գրքուկի պայմաններ Արտադրության տարեթիվ 2022 թ.</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Каркомавто ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ SUՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | <p>Специальная многоцелевая буровая установка, смонтированная на базе трактора. Характеристики трактора: Тип трактора: колесный Двигатель: Дизель, Мощность двигателя: 88 л.с. Размеры: • Длина 5800 мм • Ширина 2115 мм • Высота 3450 мм. С гидравлическим выравнивающим ковшом в передней части. Емкость топливного бака: 140 литров Спецификация бурового оборудования: Буровое оборудование установлено на задней части трактора. Предназначен для бурения грунтов категории от 3 до 4. Глубина бурения: до 2 метров Передача тяги и вращения буровой установки гидравлическая. В комплект бурового оборудования входит один шнек диаметром 150 мм и один шнек (шнек) диаметром 350 мм. Срок гарантии на трактор: один год согласно условиям гарантийного руководства по эксплуатации трактора. Год производства 2022.</p> |