

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ակտիվ ակուստիկ համակարգ, համապատասխան տակդիրներով և մալուխներով: Շերտերի քանակը՝ 2, ցածր հաճախականությամբ /HЧ/ դինամիկ՝ 15 դոյմանոց, ֆերիտային, բարձր հաճախականությամբ /BЧ/ դինամիկ՝ 1 կոմպրեսիոն դրայվեր նեոդիմային: Փոխարկիչի դիմադրություն՝ ցածր հաճախականությամբ /HЧ/ 4 Օմ, բարձր հաճախականությամբ /BЧ/ 8 Օմ: Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակ՝ 125±2дБ @ 1 м / 4Pi</p> <p>Հաճախականության դիապազոն (-10): 60 Гц - 18 кГц; Հաճախականության դիապազոն (-3): 55 Гц - 20 кГц:</p> <p>Հորիզոնական շեղում՝ 90°, Ուղղահայաց շեղում՝ 60°: Անվանական հզորություն՝ 1300 Вт առավելագույն /пиковая/ 650 RMS; Կիրառվող հզորություն՝ 220 - 240 В փոփոխական հոսանք: Հովացում՝ պասիվ. SSM մուտքի հակադրում՝ 20 кОм / 100 кОм (չբալանսավորված /բալանսավորված): Ուժեղացում մուտքի մոտ +36 дБ: Քրոսովերի հաճախականություն՝ 1,9 кГц, աուդիոմուտքեր: 2 x XLR-1/4"; Ելքեր՝ 1 x XLR (M) միջանցիկ, Վանդակաճաղ. Կախովի / Տեղադրում. 4 M10 կախովի կետեր, 36 մմ վարդակ տակդիրի համար, անցքեր ունիվերսալ սեղմակի համար; Բռնակներ՝ 2, մալուխային ալիք՝ ներքեւում: Բաճրախոսի մալուխ Բաճրախոսի մալուխ XLR միակցիչներով բալանսավորված միացումների համար, միացումների կառուցվածք՝ 84 x 0,1 դրենաժային ուղեկցորդ + 2x (28x0,1), միացումների նյութ՝ OFC, արտաքին տրամագիծ՝ 5 մմ, պատյան՝ ПВХ /պոլիվինիլքլորիդ/, երկարությունը՝ 20 մ, քանակ՝ 2 հատ: Բարձրախոսի տակդիր Եռոտանու վրա ամրացված բարձրախոսի տակդիր, մետաղական, բարձրության կարգավորմամբ, մետաղական բաղադրիչներով, բարձրությունը մինչև 1,86մ, խողովակի տրամագիծը 35մմ: Իր վրա կարող է պահել մինչև 50 կգ ծանրություն: Գույնը՝ սև, քանակ՝ 2 հատ: Երաշխիքային</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦПДР-24/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	