

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2/2025/ԱՎՏՈ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը, մակնշումը և  
փաթեթավորումը՝ Մաքսային  
միության հանձնաժողովի 2011  
թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826  
որոշմամբ հաստատված  
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն  
բենզինին, դիզելային և սավերի  
համար նախատեսված վառելիքին,  
ռեակտիվ շարժիչների համար  
նախատեսված վառելիքին և  
մագուրին ներկայացվող  
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ  
013/2011) Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգ:  
Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ  
32513-2023 ստանդարտներին  
Բենզալցակայանների  
առկայությունը ՀՀ մարզերում և  
Երևան քաղաքի վարչական  
շրջաններում պետք է  
համապատասխանի ներքոնշյալ  
պահանջներին, որի վերաբերյալ  
պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ  
մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝

նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու  
մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան  
Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7  
լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան  
Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6  
լցակայան Կոտայքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց  
Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4  
լցակայան Սյունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան  
Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5  
լցակայան Արմավիրի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան Երևան  
քաղաքի վարչական շրջաններ՝  
Երեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան  
Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Աջափնյակ՝  
նվազագույնը 2 լցակայան  
Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2  
լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝  
նվազագույնը 1 լցակայան  
Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1  
լցակայան Նուբարաշեն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼԳԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2/2025/ԱՇՏՈ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	талонам Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 92, моторный метод` не менее 83, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-725-780 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 1%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт

изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ММ ТС 013/2011) Соответствует стандартам ГОСТ 32513-2023 РА Наличие заправочных станций во всех городах Армении является обязательным, к ним прилагается справка о местах расположения заправочных станций, по Регионы РА` Ширакская область: минимум 9 заправочных станций Лорийская область: минимум 10 заправочных станций Тавушская область: минимум 7 заправочных станций Гегаркуникская область: минимум 8 заправочных станций Регион Арагацотн: минимум 6 заправочных станций Котайкская область:

				<p>минимум 8 заправочных станций Регион Вайоц Дзор: минимум 4 заправочных станции Сюникская область: минимум 5 заправочных станций Араратская область: минимум 5 заправочных станций Армавирский регион: минимум 5 заправочных станций Административные районы города Еревана` Эребуни: минимум 3 заправочных станции Малатия- Себастья: минимум 3 заправочных станции Новые-новые: минимум 3 заправочных станции Центр: минимум 2 заправочных станции Арабкир: минимум 2 заправочных станции Ачапняк: минимум 2 заправочных станции Шенгавит: минимум 2 заправочных станции Канакер-Зейтун: минимум 1 заправочная станция Поселок: минимум 1 заправочная станция Давиташен: минимум 1 заправочная станция Нубарашен: минимум 1 заправочная станция Норк-Мараш: минимум 1 заправочная станция</p>
--	--	--	--	---