

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6-Ս-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Наш сад	հայկական	Наш сад	հայկական	<p>Մածուկանման զանգված, թանձր, հաճելի հոտով, գույնը ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի , ջրածնային ցուցիչը PH`9-10,5, մակերևույթաակտիվ նյութի զանգվածային մասը ` ոչ պակաս18% , ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը ` ոչ ավել 3%, խոնավության զանգվածային մասը` ոչ ավել 50%,չափաձրարված պոլիմերային տարաներում` 200-ից մինչև 1000 գ զանգվածով:Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ կառավարության 2004 թ.</p>

					<p>դեկտեմբերի 16-ի N1795-ս որոշմամբ հաստատված <Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի >, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 60 %-ից ոչ պակաս</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6-Ս-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Наш сад	армянский	Наш сад	армянский	Масса пастообразная, густая, с приятным запахом, цвет согласно цветовой гамме моющих средств, показатель водорода PH: 9-10,5, массовая доля ПАВ: не менее 18 %, массовая доля водонерастворимых. вещества: не более 3 %, массовая доля влаги: не более 50 %, в негабаритной полимерной таре от 200 до 1000 г. по массе. Безопасность, маркировка и упаковка: 2004 г. Правительства Республики Армения. «Технический регламент на поверхностно-активные вещества и моющие и

				чистящие средства, содержащие поверхностно-активные вещества», утвержденный решением N1795 от 16 декабря, остаточный срок годности не менее 60%
--	--	--	--	---