ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՍՏԵՐ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տոնական լույսեր	Տոնական լույսեր	Տոնական լույսեր	Լուսաշղթա 220V զուգահեռ միացմամբ , պատին ամրացվող 2-7 վատ LED լամպերով, պատրոնների հեռավորությունը միմյանցից 20 սմ, լուսային գամման սպիտակ կամ դեղին (նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), մեկ լուսաշղթայի երկարությունը առնվազն 100 մետր(համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ),անհրաժեշտ է մատակարարել առավելագույնը 4 լուսաշղթա: Լուսաշղթան պետք է համապատասխանի ջրակայունության և ցրտադիմացկունության առնվազն IP65 համակարգին: Առաջարկվող ապրանքը իր մեջ պետք է ներառի լուսաշղթա, իրեն համապատասխանող լամպեր՝ շղթայի վրա առկա պատրոնների քանակով, պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ դետալներ և հոսանքի կարգավորրիչ 2 հատ ՝ համապատասխան հզորությամբ, յուրաքանչյուրն առնվազն 200 մետր

				շղթայի հաստատուն հոսանք ապահովելու համար: Մատակարարվող բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չոգտագործված, համապատասխան փաթեթավորմամբ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЛЕКТРОМАСТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	Праздничные огни	Праздничные огни	Праздничные огни	Световая цепь с параллельным подключением 220В, с 2-7 плохими светодиодными лампами, закрепленными на стене, расстояние патронов друг от друга 20 см, цвет света белый или желтый (по предварительному согласованию с заказчиком), длина одной легкой цепи не менее 100 метров (по согласованию с заказчиком), необходимо поставить максимум 4 легкие цепи. Легкая цепь должна соответствовать как минимум системе водонепроницаемости и морозостойкости IP65. Предлагаемое изделие должно включать световую цепь, лампы, соответствующие количеству патронов в цепи, крепеж для настенного монтажа и 2 регулятора мощности достаточной мощности, каждый из которых должен обеспечивать постоянный ток не менее 200 метров цепи. Вся поставляемая продукция

				должна быть невскрытой, в соответствующей упаковке.