

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	D-Link	D-Link	D-Link	D-Link	Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 կԵ Հիշողություն: առնվազն 8 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի)

				հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊՇ Ե՛ր կազմակերպելու մասնակցությամբ մասնակցությունը խնայող շուկայում էլեկտրոնային աուկցիոնի կոդով ԵՂՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ներքև ներկայացնում է լրիվ նկարագրում առկա ապրանքի տեսակը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	D-Link	D-Link	D-Link	D-Link	Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 ՄԵ Հիշողություն: առնվազն 16 ՄԵ Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի)

				հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--