

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-8/2025/ԱՎՏՈ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ | Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%,
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,
անվտանգությունը, մակնշումը և
փաթեթավորումը՝ Մաքսային
միության հանձնաժողովի 2011
թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826
որոշմամբ հաստատված
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն
բենզինին, դիզելային և սավերի
համար նախատեսված վառելիքին,
ռեակտիվ շարժիչների համար
նախատեսված վառելիքին և
մագուրին ներկայացվող
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ
013/2011) Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգ:
Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ
32513-2023 ստանդարտներին
Բենզալցակայանների
առկայությունը ՀՀ մարզերում և
Երևան քաղաքի վարչական
շրջաններում պետք է
համապատասխանի ներքոնշյալ
պահանջներին, որի վերաբերյալ
պետք է ներկայացվի տեղեկանք, ՀՀ
մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝

նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու
մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան
Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7
լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝
նվազագույնը 8 լցակայան
Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6
լցակայան Կոտայքի մարզ՝
նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց
Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4
լցակայան Սյունիքի մարզ՝
նվազագույնը 5 լցակայան
Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5
լցակայան Արմավիրի մարզ՝
նվազագույնը 5 լցակայան Երևան
քաղաքի վարչական շրջաններ՝
Երեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան
Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը
3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը
3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը
2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը
2 լցակայան Աջափնյակ՝
նվազագույնը 2 լցակայան
Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2
լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝
նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝
նվազագույնը 1 լցակայան
Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1
լցակայան Նուբարաշեն՝
նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ ԷՍՃԱՊՁԲ-8/2025/ԱԿՏՈ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |