

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՕՕ "ՇԿ"ՍՔԵԿՏՐ" -ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-183/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Փական փակիչ | Ду100, Ру16 | Փական փակիչ | Փական փակիչ | մեմբրանային, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, քիմիական ագրեսիվ նյութերի համար, $t_p = 100C \div 400C$, Ду100, Ру16, ձեռքով կարգավորման, պլաստոմերով ներպատված, իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ, երկշերտ թաղանթի ներքին ծածկույթով, զսպանակավոր տափօղակը և մանեկը չժանգոտվող պողպատից: Ընդհանուր չափերը՝ L=350մմ, h=330մմ: Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - ՄՃՄՅ՝ ըստ ГОСТ 15150-69-ի: Հերմետիկության դասը |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "СК"СПЕКТР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2404-ЕЦДЦПДР-183/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Клапан запорный | Ду100, Ру16 | Клапан запорный | Клапан запорный | мембранный, с комплектом ответных фланцев, для химически агрессивной среды, $tr = 100C \div 400C$, Ду100, Ру16, с ручным управлением, футерованные пластомерами, материал корпуса- углеродистый сталь, внутреннее покрытие двухслойная мембрана, пружинная шайба и гайка из нержавеющей стали. Габаритные размеры- L=350мм, h=330мм. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛЗ. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 |

