

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	1.AOSEN DOUBLESTAR 2.MGLTIRE 3.AEOLUS BRAND MPT	1.AOSEN 2.MGLTIRE 3.AEOLUS	14.00r20	1.Qingdao Zento Tyre Co., Ltd. 2.Qingdao Megalith Tyre Co., Ltd. 3.Shuanglun Tires (Shanghai) Co., Ltd	Անվադողի չափը՝ 14.00-20, OI-25 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ բարձր անցողության, կառուցվածքը՝ դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը՝ (PR)-ոչ պակաս 10, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-ոչ պակաս G(85-90/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load

					Index)-ոչ պակաս 140, բեռնվածությունը` Max Load (kg)-ոչ պակաս 2500: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագործված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	1.AOSEN DOUBLESTAR 2.MGLTIRE 3.AEOLUS BRAND MPT	1.AOSEN 2.MGLTIRE 3.AEOLUS	14.00r20	1.Qingdao Zento Tyre Co., Ltd. 2.Qingdao Megalith Tyre Co., Ltd. 3.Shuanglun Tires (Shanghai) Co., Ltd	Անվադողի չափը՝ 14.00-20, ОИ-25 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ բարձր անցողության, կառուցվածքը՝ դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը՝ (PR)-ոչ պակաս 10, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-ոչ պակաս G(85-90/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load

					Index)-ոչ պակաս 140, բեռնվածությունը` Max Load (kg)-ոչ պակաս 2500: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագործված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------