

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	օդորակիչ,12000 BTU Hisense	AS12HR4SVD (TD)	Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited	Օդորակիչ 12000BTU` սպլիտ, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժայռուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 40քմ,առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում` 3600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում` 3700վտ, առավելագույն Էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ` 1121 վտ, առավելագույն Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ` 1025 վտ, նոմինալ հոսանք` սառեցում, տաքացում համապատասխանաբար 5,0/4,6 A: Էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում A++ , Էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում A+ , հովացուցիչ Նյութ R410A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը 500լսմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն Էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված

հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում): UHD ֆիլտր , ներքին բլոկի խոնավության պաշտպանվածության աստիճանը IPX0,արտաքին բլոկի պաշտպանվածությունը խոնավությունից և ջրի կաթիլներից` IPX4, Էներգիայի պաշտպանվածությունն դաս I(I class) : Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -7+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz: Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են` (LxPxԽ) 78x20x27 սմ , քաշը 8,4 կգ, արտաքին բլոկի չափերը` 83x34x53սմ, քաշը` 27կգ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության:

Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման ՀՀ մարզերում (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, խողովակները մինչև 15մ ըստ անհրաժեշտության ), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից:

Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային : Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ :

Պատվիրատուն իրավունք ունի յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության` տեխնիկական բնութագրին

				համապատասխանությունը ստուգելու:
--	--	--	--	---------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
13				