

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեալ Շոփ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հորիզոնական շերտավարագույր գալարավարագույր	Հորիզոնական շերտավարագույր գալարավարագույր	Հորիզոնական շերտավարագույր գալարավարագույր	Հորիզոնական շերտավարագույր գալարավարագույր	Գալարավարագույրն ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից, բաց քիվից, կտորից և պտտող մեխանիզմից: Դաբլ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և քիվին, մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: 1.Այլումինե խողովակ Այլումինե խողովակի տրամաչափը 32 մմ:

				<p>2. Գալարավարագույրի մեխանիզմ Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և քիվին, ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: 3. Գալարավարագույրի կտոր 3.1 Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից, ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց գուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ: 3.2 Կտորի որակը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3.3 Թափանցելիությունը կառավարվող, մեխանիկական պտուտակների միջոցով: *** Վարագույրների չափագրումը և տեղադրումը կատարվելու է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/: Նախընտրելի գույները կցվում է նկարով: Երաշխիք՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ареал Шоп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220000-ЕЦДЦП2Р-24/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					