

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-95-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Օկտանային թիվը որոշված՝<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 85: Կապարի<br>պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի: Խտությունը՝ 15 0C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3:<br>Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-<br>ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների<br>ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արո-<br>մատիկ - 35 %, օլեֆիններ - 18 %,<br>բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ<br>ավելի: Թթվածնի գանգվածային<br>մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,<br>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ - 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ - 10 %, եռաբուտիլ սպիրտ - 7 %, էթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Լցակայաններ- ք. Երևան, Աշտարակ, Գյումրի, Դիլիջան և Սևան Մատակարարումը - անժամկետ կտրոնայաին</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ФЛТС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2474-ЕЦДЦП2Р-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-95-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Октановое число определяется исследовательским методом не менее 95. Моторный метод: не менее 85. Содержание свинца не более 5 мг/дм3. плотность при температуре 15 0С: 720-775 кг/м3. содержание серы не более 10 мг/кг объемная доля углеводородов, не более-Аро-Матик-35 %, олефины - 18 %, объемная доля бензола не более 1%. массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная часть окислителей не более 18%. метанол - 3%, этанол-5%, спирт изопропил-10%, спирт изобутил - |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>10%, спирт трибутил - 7%, эфиры (C5 и более) - 15%, другие окислители - Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004г. в результате проведенных двусторонних совещаний были созданы более благоприятные условия для проведения мусульманских обрядов»: Заправочные станции- г Ереван, Аштарак, Гюмри, Дилижан и Севан Поставка-бессрочный купон</p> |
|--|--|--|--|--|---|