

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                               |                     |                            |   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը           | մակնիշը             | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 42                 | GC, Vista Brite TIP<br>Cordis | GC, Vista Brite TIP<br>Cordis | GC, Vista Brite TIP | Cardinal Health<br>/Cordis | Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ուղղորդիչ կաթետեր: Արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը՝ երկշերտ հյուսապատված պողպատ, ներքին շերտը՝ PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և |

չվնասող (ատրավմատիկ):  
Հյուսապատման “հիբրիդ  
տեխնոլոգիան” ավելացնում է  
կաթետերի ներքին լուսանցը և  
աջակցում է մանիպուլյացիայի  
պրոցեսին: Կաթետերի պատի  
մետաղապատումը պողպատյա  
ցանցով խոչնդոտում է գործիքի  
ծալմանը անոթների անատոմիական  
ծալքերի տեղում: Կաթեթերները  
ունեն հավասարաչափ ներքին  
լուսանցք ամբողջ երկայնքով:  
Ուղղորդիչի ներքին լուսանցքի  
պահանջվող չափն է՝ 6Fr (6F-0.070):  
Կախված վիրահատվող հիվանդի  
հասակից և անոթի անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
ուղղորդիչի պահանջվող  
երկարություններն են՝ 55սմ, 90սմ,  
95սմ, 100սմ, 125սմ: Կախված  
վիրահատվող անոթի  
անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
ուղղորդիչ կաթետերի ծայրի  
պահանջվող ձեւերն են՝ JL3; JL3 SH;  
JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH;  
JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5;  
JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH;  
JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD

ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH;  
JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3  
SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4;  
XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH;  
XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1  
ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST;  
AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST;  
AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3  
SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5  
ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST  
SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5  
ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR  
3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5;  
SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC;  
AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2;  
ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT;  
JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2;  
MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H-  
STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB;  
RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC;  
MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal  
Curve (adult); J-curve; Contralateral  
1; Contralateral 2; Vertebral; CBL;  
HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM  
VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR  
ST; RB: Ֆորմատ` հատ: CE MARK  
կամ FDA որակի վկայականների  
առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ստերիլ փաթեթավորմամբ:<br/>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 70%-ի առկայություն:<br/>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ<br/>անհրաժեշտության վերադարձնել<br/>կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ<br/>չափսով, եթե առկա է ապրանքի<br/>ամբողջ պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |                               |                     |                            |  |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование        | товарный знак                 | марка               | наименование производителя | технические характеристики   |
| 42         | GC, Vista Brite TIP<br>Cordis | GC, Vista Brite TIP<br>Cordis | GC, Vista Brite TIP | Cardinal Health<br>/Cordis | Պետական պատվերով ստեղծված մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ուղղորդիչ կաթետեր: Արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը՝ երկշերտ հյուսապատված պողպատ, ներքին շերտը՝ PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և |

չվնասող (ատրավմատիկ):  
Հյուսապատման “հիբրիդ  
տեխնոլոգիան” ավելացնում է  
կաթետերի ներքին լուսանցը և  
աջակցում է մանիպուլյացիայի  
պրոցեսին: Կաթետերի պատի  
մետաղապատումը պողպատյա  
ցանցով խոչնդոտում է գործիքի  
ծալմանը անոթների անատոմիական  
ծալքերի տեղում: Կաթեթերները  
ունեն հավասարաչափ ներքին  
լուսանցք ամբողջ երկայնքով:  
Ուղղորդիչի ներքին լուսանցքի  
պահանջվող չափն է՝ 6Fr (6F-0.070):  
Կախված վիրահատվող հիվանդի  
հասակից և անոթի անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
ուղղորդիչի պահանջվող  
երկարություններն են՝ 55սմ, 90սմ,  
95սմ, 100սմ, 125սմ: Կախված  
վիրահատվող անոթի  
անատոմիական  
առանձնահատկություններից  
ուղղորդիչ կաթետերի ծայրի  
պահանջվող ձեւերն են՝ JL3; JL3 SH;  
JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH;  
JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5;  
JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH;  
JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD

ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H-STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-curve; Contralateral 1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB: Ֆորմատ` հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ստերիլ փաթեթավորմամբ:<br/>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 70%-ի առկայություն:<br/>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ<br/>անհրաժեշտության վերադարձնել<br/>կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ<br/>չափսով, եթե առկա է ապրանքի<br/>ամբողջ պիտանելիության ժամկետի<br/>առնվազն 50%-ը:</p> |
|--|--|--|--|--|