

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆելիքս Հակոբյան Յուրիկի Ա/Ձ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Aurolab	Aurolab EV	Aurolab EV	Aurolab /Հնդկաստան/	<p>Ծալովի հիդրոֆոր ակրիլային, ապագնդային ինտրոկոլյար ետիցիկային ոսպնյակ, ասֆերիկ (առանց աբեռացիայի), մեկ կտոր: Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը ` 12.50 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը ` 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Հիդրոֆոր ակրիլ ասֆերիկ (-0,15 մկմ բացասական շեղումով):</p> <p>Ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամբ զտիչներով: Լույսի թափանցելիությունը` ավելի քան 90%: Ոսպնյակի օպտիկական</p>

մասի պարզությունը՝ 99%:  
Ապակեանցման ջերմաստիճանը՝  
8°C: Ներակնային ոսպնյակի  
օպտիկական մասի կառուցվածքը՝  
Երկուռուցիկ (բիկոնվեքս):  
Ներակնային ոսպնյակի  
օպտիկական մասի հետին  
մակերեսը՝ 360° Էպիթելի բջջային  
պատնեշով: Ներակնային ոսպնյակի  
օպտիկական մասի բեկման  
ինդեքսը՝ 1,47 Ներակնային  
ոսպնյակի օպտիկական մասի  
Abbe-ի թիվը՝ 55 : Հապտիկաի  
տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա  
Ներակնային ոսպնյակի  
հապտիկաների անկյունը՝ 3°  
Ներակնային ոսպնյակի A-  
կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.7 ,  
Ուլտրաձայնային 118.4 Ոսպնյակի  
դիոպտերի աճման կարգը՝ Մեկ  
ամբողջական դիոպտրիայով՝ 5.0-ից  
+15.0 և +25.0 to +30.0: Կես  
դիոպտրիայով՝ 15.0-ից +25,0  
Նախապես լիցքավորված  
միանգամյա օգտագործման  
ներարկման համակարգ  
(PRELOADED): Կտրվածք՝ 2.8 մմ  
տրամագծով (10.0-ից 30.0 D) և 3.2  
մմ տրամագծով (30.0 D-ից բարձր)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Феликс Акопян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					