

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 23              | Asahi Intecc       | Sion             | Sion    | Asahi Intecc        | <p>Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուորոէթիլենային ծածկով, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, արտակարգ ճկունություն, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերի հետ, ծայրակալը՝ 0,7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3 սմ, երկարությունը 180սմ, տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի 70%-ի<br/>առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 23         | Asahi Intecc           | Sion          | Sion  | Asahi Intecc               | Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկով, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, արտակարգ ճկունություն, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերի հետ, ծայրակալը՝ 0,7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3 սմ, երկարությունը 180սմ, տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Ներառում է տեխնիկական<br/>ցուցանիշները,<br/>առանձնահատկությունները և<br/>օգտագործման կանոնները՝<br/>գործարանային ձեռնարկի ձևով:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ<br/>պիտանելիության ժամկետի 70%-ի<br/>առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--|