

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0301 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Պարաֆին	STANCHEM	STANCHEM	STANCHEM Sp. zo.o.	Պետք է ունենա հյուսվածքի մեջ գերազանց ներծծման հատկություն նմուշների օպտիմալ պարաֆինապատման հատկություն / առանց ճաքելու և քանդվելու, նմուշների բջջային և հյուսվածքային կառուցվածքի երկարաժամկետ պահպանման հատկություն: Պարտադիր որակի սերտիֆիկատ Ուլտրաֆիլտրացված պարաֆինի և պլաստիկ պոլիմերների խառնուրդ, առանց DMSO առկայության: Հալման ջերմաստիճանը 54o/57o C: 59o C- ում երկփուլ փոխարկման

					հատկություն: Սառեցման ընթացքում սեղմման ցածր մակարդակ
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗРЧ - ЕЦЦПЗР - 25/0301 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
98	Պարաֆին	STANCHEM	STANCHEM	STANCHEM Sp. zo.o.	Должен иметь отличные тканевые абсорбционные свойства, оптимальные свойства заливки образцов в парафин/без растрескивания и распада, длительное сохранение клеточной и тканевой структуры образцов. Обязательный сертификат качества Смесь ультрафильтрованного парафина и пластиковых полимеров без присутствия ДМСО. Температура плавления 54 о /57 о С. Свойство двухфазного переключения при 59 оС. Низкая компрессия при охлаждении

