

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                       |                       |                            |   |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | LLC PKF<br>"Lengidravlika" | DIN EN 853 2SN<br>RWD | DIN EN 853 2SN<br>RWD | LLC PKF<br>"Lengidravlika" | Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, Նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN DN8 5/16», 350bar (Աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝<br>մատակարարման օրվանից 6 ամիս: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ႠႠႠႠႠႠ ႠႠႠႠႠႠ ႠႠႠ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ႠႠႠႠ-ႠႠႠႠႠႠႠ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |