

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Suzhou Guxiu Experimental Animal Equipment	Guxiu	GUD-25	Suzhou Guxiu Experimental Animal Equipment	Առնետների պահման համար անհատական օդափոխվող վանդակների համակարգ: Օդափոխության աշխատանքային ռեժիմներ՝ դրական ճնշմամբ և բացասական ճնշմամբ: Վանդակի ներսում և դրսում ճնշումների տարբերություն՝ +20...+50 / -20...-50 պասկալ: Համակարգի չափսեր (LxHxԲ) մմ՝ 450x550x1850: Համակարգի կորպուսի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող պողպատ պոլիմերային ծածկույթով: Համակարգի օդատարի պատրաստման նյութը՝ չժանգոտող

պողպատ: Օգտագործված օդի  
ֆիլտրի փոխարինում՝ առանց  
շփման շրջակա միջավայրի հետ:  
Մատակարարվող օդի նախնական  
ֆիլտրի դաս՝ G4 դասի:  
Օգտագործված օդի նախնական  
ֆիլտր՝ G4 դասի: Մատակարարվող /  
օգտագործված օդի հիմնական  
ֆիլտրի տեսակ՝ HEPA (դաս H13):  
Կառավարման վահանակ՝ գունավոր  
սենսորային էկրան: Ինտերֆեյսի  
լեզու՝ անգլերեն: Կառավարման  
վահանակի էկրանի անկյունագիծը,  
դյույմ՝ 11: USB ինտերֆեյսի  
առկայություն՝ այո: Տարբեր  
վանդակների / դարակաշերտերի  
տեսակների համադրություններով  
օգտագործման հնարավորություն՝  
այո: Օդի հոսքի (մատակարարվող և  
օգտագործված օդի) ծավալի  
վերահսկում՝ հոսքի արագության  
սենսորներ՝ կառավարման  
համակարգի էկրանին ծավալային  
ծախսի և օդափոխության  
հաճախության ցուցադրման  
հնարավորությամբ: Ջերմաստիճանի  
սենսոր՝ այո, կառավարման  
համակարգի էկրանին ծավալային  
ծախսի և օդափոխության

հաճախության ցուցադրման  
հնարավորությամբ: Խոնավության  
սենսոր՝ այո, կառավարման  
համակարգի էկրանին ծավալային  
ծախսի և օդափոխության  
հաճախության ցուցադրման  
հնարավորությամբ: Bluetooth  
ինտերֆեյս՝ այո: Համակարգի  
հեռավար կառավարման  
հնարավորություն՝ ոչ: SMS  
ծանուցում՝ այո: Հեռարանների  
կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը  
ֆիքսելու հնարավորությամբ:  
Սարքավորման ավտոնոմ  
աշխատանքի հնարավորություն  
էլեկտրամատակարարման  
անջատման դեպքում՝ 3 ժամ:  
Էլեկտրամատակարարում՝ 220  
Վոլտ, 50 Հերց: Քաշը, կգ՝ 139 կգ:  
Լաբորատոր առնետների պահման  
համար համակարգի հետ  
համադրելի դարակաշար՝ այո:  
Դարակաշարի և օդափոխության  
համակարգի միացման օդատարներ՝  
այո: Դարակաշարի հեռարանների  
կառուցվածք՝ 4 պտտվող անիվ, 2-ը՝  
ֆիքսելու հնարավորությամբ:  
Դարակաշարի չափսեր, (LxTxP), մմ՝  
1700x600x1855: Դարակաշարի

					<p>Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ: Դարակների քանակ՝ 5 դարակ, մեկ դարակի վրա 5 վանդակի տեղադրման հնարավորությամբ: Վանդակների քանակ՝ 25 վանդակ (5 շարք x 5 վանդակ): Վանդակների չափը (LxԽxԲ), մմ՝ 470x310x260: Վանդակների պատրաստման նյութ՝ պոլիսուլֆոն: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Р4-ЕЦХЦП2Р-24/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					