

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Տիպ: Mid-Tower ATX Իրան ●</li> <li>Գույն: Սպիտակ (White) ● Նյութեր: Բարձրորակ պողպատ և պլաստիկ</li> <li>● Հատկություններ: ○</li> <li>Մինիմալիստական դիզայն ○</li> <li>Կողային պանել՝ թափանցիկ տեմպերացված ապակիից ○</li> <li>Ընդարձակ ինտերիեր՝ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX մայրական սալիկների աջակցությամբ ○</li> <li>Վերահսկիչներ և միակցումներ: ■</li> <li>Առնվազն 1 x USB 3.0 Type-A ■</li> <li>Առնվազն 1 x USB 2.0 ■ Առնվազն 1 x Աուդիո մուտք/ելք (HD Audio) ○</li> <li>Հովացման համակարգի</li> </ul>

աջակցություն: ■ Առնվազն 6  
հովացուցիչ ■ Առնվազն 1 x 360 մմ  
ջրային չովացման համակարգի  
աջակցություն առջևի և վերևի  
մասում ○ Թափանցիկ  
տեսողականություն՝ ներքին  
բաղադրիչների համար \_\_\_\_\_

Սնուցման

բլոկ ● Հզորություն: Առնվազն 1000  
Վտ ● Գույն: Սպիտակ (White) ●  
Հավաստագրեր: ○ Առնվազն 80  
PLUS Gold: Բարձր

Էներգաարդյունավետություն (մինչև  
90% արդյունավետություն) ● Տիպ:  
Լրիվ մոդուլային ●

Պաշտպանություններ: ○ OVP (Over  
Voltage Protection) ○ UVP (Under  
Voltage Protection) ○ SCP (Short  
Circuit Protection) ○ OPP (Over Power  
Protection) ○ OTP (Over Temperature  
Protection) ○ OCP (Over Current  
Protection) ● Չովացման ֆան:

Առնվազն 120 մմ հովացնող  
օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի  
ավտոմատ կարգավորմամբ ●

Միակցիչներ: ○ Առնվազն 1 x 24-pin  
ATX ○ Առնվազն 2 x 4+4-pin EPS12V  
CPU ○ Առնվազն 6 x PCIe 6+2-pin  
միակցիչներ տեսաքարտերի համար







աջակցություն: ■ Առնվազն 6  
հովացուցիչ ■ Առնվազն 1 x 360 մմ  
ջրային չովացման համակարգի  
աջակցություն առջևի և վերևի  
մասում ○ Թափանցիկ  
տեսողականություն՝ ներքին  
բաղադրիչների համար \_\_\_\_\_

Սնուցման

բլոկ ● Հզորություն: Առնվազն 1000  
Վտ ● Գույն: Սպիտակ (White) ●  
Հավաստագրեր: ○ Առնվազն 80  
PLUS Gold: Բարձր

Էներգաարդյունավետություն (մինչև  
90% արդյունավետություն) ● Տիպ:  
Լրիվ մոդուլային ●

Պաշտպանություններ: ○ OVP (Over  
Voltage Protection) ○ UVP (Under  
Voltage Protection) ○ SCP (Short  
Circuit Protection) ○ OPP (Over Power  
Protection) ○ OTP (Over Temperature  
Protection) ○ OCP (Over Current  
Protection) ● Չովացման ֆան:

Առնվազն 120 մմ հովացնող  
օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի  
ավտոմատ կարգավորմամբ ●

Միակցիչներ: ○ Առնվազն 1 x 24-pin  
ATX ○ Առնվազն 2 x 4+4-pin EPS12V  
CPU ○ Առնվազն 6 x PCIe 6+2-pin  
միակցիչներ տեսաքարտերի համար

