

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                 |                                    |                           |  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը              | ապրանքային<br>նշանը                | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | Վիրաբուժական<br>թել ներծծվող N 2/0 | Վիրաբուժական<br>թել ներծծվող N 2/0 | Katsan Medical<br>Devices | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող<br>հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի<br>համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և<br>10% L-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի<br>համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և<br>կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում<br>է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված<br>լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն<br>վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման<br>ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից<br>75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%:<br>Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ<br>չափը 3, պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը<br>90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի<br>կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված, 1/2 կորության, 30-36մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: LuxSutures կամ համարժեք Orion, Katsan, LOTUS</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 6          |                        |               |                            |                            |