

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Ցանցային վարդակ Աստիճան (TIA / EIA): 5e Միակցիչ Type: RJ45 Dual IDC Գույն: Սպիտակ Չափերը and Քաշ Բարձրությունը, մմ: 25.2 Լայնությունը: 47 մմ Length: 64,5 մմ ABS (acrylonitrile-ստիրոլի-butadien) Մոդուլ Նյութական: ABS Նյութեր գարնանը շփումների: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated Նյութեր միացում խորհուրդը (PCB): 2-Ֆաներա ապակյա մանրաթել լամինատե (FR-4) Նյութեր PCB միացումներ: polybutylene terephthalate (PBT), ապակյա մանրաթել ամրապնդեց IDC-

				կոնտակտային նյութը: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated ընթացիկ 1.5 A Մեկուսիչ դիմադրություն (ր.): 50 Mohm The test լարման: 1000 V / 60 Հg / 1 րոպե:(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUՅՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Розетка ИТК	Ցանցային վարդակ Աստիճան (TIA / EIA): 5e Միակցիչ Type: RJ45 Dual IDC Գույն: Սպիտակ Չափերը and Քաշ Բարձրությունը, մմ: 25.2 Լայնությունը: 47 մմ Length: 64,5 մմ ABS (acrylonitrile-ստիրոլի-butadien) Մոդուլ Նյութական: ABS Նյութեր գարնանը շփումների: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated Նյութեր միացում խորհուրդը (PCB): 2-Փաներա ապակյա մանրաթել լամինատե (FR-4) Նյութեր PCB միացումներ: polybutylene terephthalate (PBT), ապակյա մանրաթել ամրապնդեց IDC-

				կոնտակտային կյուբը: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated ընթացիկ 1.5 A Մեկուսիչ դիմադրություն (ր.): 50 Mohm The test լարման: 1000 V / 60 Հg / 1 րոպե:(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով
--	--	--	--	--