

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	alvan	alvan	alvan	alvan	Յուղաներկ շագանակագույն: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող կոմպոնի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ В 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 С, 65-160 վ, շագանակագույն, ԳՕՍՏ 30884.2003: Պահպանման

մնացորդային ժամկետը  
մատակարարման պահին 80%-ից ոչ  
պակաս: Պատասխանատուի  
պահանջով մատակարար  
կազմակերպությունը  
պատասխանատու  
ստորաբաժանմանը պետք է  
ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր  
հետազոտության արդյունքներ:  
Մինչև մատակարարումը նմուշը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Նախատեսված են շենքերի  
արտաքին և ներքին հարդարման  
աշխատանքների համար  
(բացառությամբ հատակի ներկման),  
ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա  
իրերի ներկման համար:  
Յուղաներկերում  
թաղանթագոյացնող նյութի  
զանգվածային մասը պետք է լինի  
20%-ից մինչև 34%, պայմանական  
մածուցիկությունը՝ ըստ B 3-4  
մածուցիկաչափի ( $20 \pm 0,5$ ) 0 C,  
65-160 վ, շագանակագույն, ԳՕՍՏ  
30884-2003: Պահպանման  
մնացորդային ժամկետը  
մատակարարման պահին 80%-ից ոչ  
պակաս: Պատասխանատուի  
պահանջով մատակարար

				<p>կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃՈՊՁԲ-2025/Ս-19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	alvan	alvan	alvan	alvan	Коричневая масляная краска. Предназначены для наружной и внутренней отделки зданий (кроме покраски полов), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля пленкообразователя в масляных красках должна быть от 20% до 34%, вязкость условная по вискозиметру В 3-4 (20±0,5)0 С, 65-160 с, коричневый