

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԱԲԿ25-ԷԱՃԱՊՁԲ3/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                   |  |                        |   |
|--------------------|--|--|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                | ապրանքային<br>նշանը                                  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 98                 | հականեխիչ<br>(անտիսեպտիկ) —<br>ախտահանիչ<br>միջոցներ | հականեխիչ<br>(անտիսեպտիկ) —<br>ախտահանիչ<br>միջոցներ | լեյկոալեքս             | Հականեխիչ գել ձեռքերի հիգիենիկ եւ վիրաբուժական մշակման համար 1լ Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքստորոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի՝ օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻՎՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով:</p> <p>Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում:</p> <p>Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարադիսպենսերով: Մատակարարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայությունն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է՝ 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UР425-ԷԱՃԱՊՁԲ3/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                          |   |                            |  |
|------------|---|---|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование                      | товарный знак                               | наименование производителя | технические характеристики   |
| 98         | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ | Լեյկոալերս                 | Հականեխիչ գել ձեռքերի հիգիենիկ եւ վիրաբուժական մշակման համար 1լ Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքստրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի՝ օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մեթոդական հրահանգներով: Ախտահանիչ նյութը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամբացասական և գրամդրական մանրէների, (այդ թվում ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների), վիրուսների (արտաընդերային հեպատիտներ, ՄԻՎՎ-վարակ), սնկերի (ներառյալ Կանդիդա ցեղի խմորասնկեր) նկատմամբ՝ ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով:</p> <p>Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում:</p> <p>Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարադիսպենսերով: Մատակարարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայությունն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է՝ 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ. : Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ:</p> |
|--|--|--|--|--|