

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Lukoil, Devon, Volga, Sintec, KIXX	ООО ЛЛК ИНТЕНЕШНЛ, ООО Обнискоргсинтез, Девон БК, GS CALTEX	Հակասառիչ հեղուկ. Խտությունը 20°C-ի դեպքում` 1,065-1.085գ/սմ <sup>3</sup> , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը` ոչ ավել -40°C, եռման ջերմաստիճանը 101.3 կՊա ճնշման տակ` ոչ պակաս 108°C: Ռետինե ուռչումը` մինչև 3%: Ալկալային թիվը` ոչ պակաս 15 սմ <sup>3</sup> : Ջրածնային ցուցիչը (рН) 20°C -ի դեպքում` 7,5-8.5: Մատակարարումը` 5 և 10 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով:







