

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արժարմացիա ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/4-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Մոսկվայի Էնդոկրինային գործարան , Կալցեկս	"Ֆենտանիլ , Ֆենտանիլ Կալցեկս "	"Ֆենտանիլ , Ֆենտանիլ Կալցեկս "	Մոսկվայի Էնդոկրինային գործարան , Կալցեկս	Պետության կարիքների համար Ֆենտանիլ fentanyl լուծույթ Ներարկման 0,05 մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության

Ժամկետ: Յուրաքանչյուր
խմբաքանակի մատակարարումն
իրականացնելիս պարտադիր
պայման է հանդիսանում
յուրաքանչյուր խմբաքանակի
մատակարարման պահին գործող
ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն
որոշման պահանջների
պահպանումը: Պահպանման
պայմանները՝ չոր, լույսից
պաշտպանված, երեխաների համար
անհասանելի վայրում, ոչ բարձր
քան 30°C ջերմաստիճանի
պայմաններում: Դեղը պետք է
ներառված լինի ՀՀ-ում գրանցված
դեղերի պետական
գրանցամատյանում (ռեեստր) կամ
պետք է համապատասխանի 502-Ն
որոշման 2.3-րդ կետով սահմանված
պահանջներին: Դեղի ռեեստրում
գրանցված լինելու դեպքում՝
մասնակցի կողմից հայտը
ներկայացնելու օրվա դրությամբ,
ինչպես նաև յուրաքանչյուր
մատակարարման պահին դեղը
պետք է գրանցված լինի դեղերի
պետական գրանցամատյանում
(ռեեստր), ընդ որում յուրաքանչյուր
մատակարարման պահին կիրառելի

					Է նաև դեղերի մասին ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2025/4-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
58					